

VABER INDUSTRIALE S.P.A.

PRODUZIONE ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Strada San Mauro, 203 I – 10156 Torino (ITAALIA)

Tel. +39 011273 44 32

Faks +39 011273 17 76 /+39 011 223 77 72

e-post: info@vaber.it



TEHNILINE ANDMEKAART

VABER SWS STOP WATER STRIP

Välja antud: 05.07.1993

Redigeerimise nr.:7

Kuupäev:27.01.2010

Kinnitatud: R&D Tõestatud: QMS

1. KIRJELDUS

VABER SWS STOP WATER STRIP on polümeerne rõhutundlik pressitud teip, mis on saadaval erinevate sektsioonidena. See on väljatöötatud erinevate aluspindade tihendamiseks. (nt rasvavabal plekil, krunditud plekil, tsinkplekil või klaasil, puidul ja plastil), kus on vajalik tõhus niiskustõke. Polümeeri hoolikas valik võimaldab saada toote, mis pakub suurepärasest kaitset pindadele, kuhu teip kantakse.

2. KEEMILISED JA FÜSIKALISED OMADUSED

ALUS	: butüülkummist ühend	
VÄRVUS	: must	
TIHEDUS	: $1,70 \pm 0,10 \text{ g/cm}^3$	1*
KOONUUSE LÄBIVUS	: 65 kuni 75 dmm	2*
VASTUPANU EEMALDAMISEL	: > 6 N/cm	3*
AURUDE EDASTAMINE	: u. 4 g/m ² 24 h jooksul	4*
VEEIMAVUS	: 0,007%	5*
TÖÖ TEMPERATUUR		
Kogu aeg	: - 40 °C - + 110 °C	
Maksimum 4 tundi	: kuni 140 °C	
PAIGALDUS TEMPERATUUR	: +5 °C - +40 °C	

1* VABER meetod T-03 (viide: ASTM D792-91)

2* VABER meetod T-12 (viide: ASTM D217-94) 150g

3* VABER meetod T-32 terasel

4* VABER meetod NFT 300018

5* VABER meetod T-23 (viide: ASTM D520) Testitud 168 h 23 °C

3. RAKENDUSED JA KASUTAMINE

Enne VABER SWS STOP WATER STRIP paigaldamist puhastada pinnad rasvast, roostest, tolmust ning veenduda, et pind on kuiv. Pärast paigaldamist suruda teip vastu pinda vältimaks õhumulle.

4. PAKENDAMINE

VABER SWS STOP WATER STRIP on saadaval 10mm x 1mm x 6m. 5 tk kastis.

5. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG

VABER SWS STOP WATER STRIP säilivusaeg originaalpakendis, hästi ventileeritud kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril +5°C - +25°C hoituna on 12 kuud alates tootmiskuupäevast.

6. MÄRKUS

Ülal toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii suulised kui ka kirjalikud või testimise tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades materjalide rohkust, toetusi, käitlemis- ja hoiustamistingimusi, aga ka tootmis- ja kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovitusena andmiseks kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.

©